


Catalogo fusi per spiralatura e parti di ricambio





per informazioni, richieste e ordinativi:



www.rattiluino.com




+39 0332 538.441



spare.parts@rattiluino.com

FUSI




per applicazione
su portafuso Ratti
a braccio mobile



FUSO SX

fuso con diametro asta 12,7 mm

Per applicazione su portafuso RATTI a braccio mobile



FUSI COMPLETI DI CENTRATORI PER SPOLE




SPANDEX	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	12,7	25	30	5" ½	185 mm	R0001
	12,7	25	30	6" ½	185 mm	R0002
	12,7	25	34	5" ½	185 mm	R0003
	12,7	25	34	6" ½	185 mm	R0004
	12,7	25	48,4	5" ½	185 mm	R0005
	12,7	25	48,4	6" ½	185 mm	R0006
SPANDEX	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	12,7	25	30	5" ½	210 mm	R0007
	12,7	25	30	6" ½	210 mm	R0008
	12,7	25	34	5" ½	210 mm	R0009
	12,7	25	34	6" ½	210 mm	R0010
	12,7	25	48,4	5" ½	210 mm	R0011
	12,7	25	48,4	6" ½	210 mm	R0012
RUBBER	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	12,7	25	30	5" ½	185 mm	R0013
	12,7	25	30	6" ½	185 mm	R0014
	12,7	25	34	5" ½	185 mm	R0015
	12,7	25	34	6" ½	185 mm	R0016
	12,7	25	48,4	5" ½	185 mm	R0017
	12,7	25	48,4	6" ½	185 mm	R0018
RUBBER	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	12,7	25	30	5" ½	210 mm	R0019
	12,7	25	30	6" ½	210 mm	R0020
	12,7	25	34	5" ½	210 mm	R0021
	12,7	25	34	6" ½	210 mm	R0022
	12,7	25	48,4	5" ½	210 mm	R0023
	12,7	25	48,4	6" ½	210 mm	R0024

su richiesta, si realizzano configurazioni differenti

FUSO SX

fuso con diametro asta 13,2 mm

applicazione su portafuso RATTI a braccio mobile



FUSI COMPLETI DI CENTRATORI PER SPOLE

SPANDEX	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	13,2	25	30	5" ½	185 mm	R0041
	13,2	25	30	6" ½	185 mm	R0042
	13,2	25	34	5" ½	185 mm	R0043
	13,2	25	34	6" ½	185 mm	R0044
	13,2	25	48,4	5" ½	185 mm	R0045
	13,2	25	48,4	6" ½	185 mm	R0046

SPANDEX	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	13,2	25	30	5" ½	210 mm	R0047
	13,2	25	30	6" ½	210 mm	R0048
	13,2	25	34	5" ½	210 mm	R0049
	13,2	25	34	6" ½	210 mm	R0050
	13,2	25	48,4	5" ½	210 mm	R0051
	13,2	25	48,4	6" ½	210 mm	R0052

RUBBER	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	13,2	25	30	5" ½	185 mm	R0053
	13,2	25	30	6" ½	185 mm	R0054
	13,2	25	34	5" ½	185 mm	R0055
	13,2	25	34	6" ½	185 mm	R0056
	13,2	25	48,4	5" ½	185 mm	R0057
	13,2	25	48,4	6" ½	185 mm	R0058




RUBBER	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	13,2	25	30	5" ½	210 mm	R0059
	13,2	25	30	6" ½	210 mm	R0060
	13,2	25	34	5" ½	210 mm	R0061
	13,2	25	34	6" ½	210 mm	R0062
	13,2	25	48,4	5" ½	210 mm	R0063
	13,2	25	48,4	6" ½	210 mm	R0064

su richiesta, si realizzano configurazioni differenti

FUSO HD

fuso con diametro asta 15 mm

applicazione su portafuso RATTI a braccio mobile



FUSI COMPLETI DI CENTRATORI PER SPOLE

SPANDEX	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	15	32	30	5" ½	185 mm	R0081
	15	32	30	6" ½	185 mm	R0082
	15	32	34	5" ½	185 mm	R0083
	15	32	34	6" ½	185 mm	R0084
	15	32	48,4	5" ½	185 mm	R0085
	15	32	48,4	6" ½	185 mm	R0086

SPANDEX	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	15	32	30	5" ½	210 mm	R0087
	15	32	30	6" ½	210 mm	R0088
	15	32	34	5" ½	210 mm	R0089
	15	32	34	6" ½	210 mm	R0090
	15	32	48,4	5" ½	210 mm	R0091
	15	32	48,4	6" ½	210 mm	R0092

RUBBER	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	15	32	30	5" ½	185 mm	R0093
	15	32	30	6" ½	185 mm	R0094
	15	32	34	5" ½	185 mm	R0095
	15	32	34	6" ½	185 mm	R0096
	15	32	48,4	5" ½	185 mm	R0097
	15	32	48,4	6" ½	185 mm	R0098


RUBBER	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	15	32	30	5" ½	210 mm	R0099
	15	32	30	6" ½	210 mm	R0100
	15	32	34	5" ½	210 mm	R0101
	15	32	34	6" ½	210 mm	R0102
	15	32	48,4	5" ½	210 mm	R0103
	15	32	48,4	6" ½	210 mm	R0104

su richiesta, si realizzano configurazioni differenti

FUSO HDR

fuso con diametro asta 18 mm

applicazione su portafuso RATTI a braccio mobile




FUSI COMPLETI DI CENTRATORI PER SPOLE

Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
18	32	30	6" ½	227 mm	R0121
18	32	34	6" ½	227 mm	R0122
18	32	48,4	6" ½	227 mm	R0123

su richiesta, si realizzano configurazioni differenti

FUSO A-HS (AD ASTA FISSA)

applicazione su portafuso RATTI a braccio mobile



FUSI COMPLETI DI CENTRATORE PER SPOLE


Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
32	30	5" ½	239 mm	R0136
32	34	5" ½	239 mm	R0137
32	48,4	5" ½	239 mm	R0138
32	30	4"	203 mm	R0139

su richiesta, si realizzano configurazioni differenti

FUSO HS (PER LUREX)

fuso con diametro asta 9,7 mm o 12,7 mm

applicazione su portafuso RATTI a braccio mobile



FUSI COMPLETI

Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
9,7	25	3½"	122 mm	R0151
12,7	25	4"	122 mm	R0152
9,7	32	3½"	122 mm	R0153
12,7	32	4"	122 mm	R0154

su richiesta, si realizzano configurazioni differenti




FUSI

per applicazione
su banchina fissa



FUSO SX

fuso con diametro asta 12,7 mm
applicazione su banchina



FUSI COMPLETI DI CENTRATORI PER SPOLE

SPANDEX	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	12,7	25	30	5" ½	185 mm	R0166
	12,7	25	30	6" ½	185 mm	R0167
	12,7	25	34	5" ½	185 mm	R0168
	12,7	25	34	6" ½	185 mm	R0169
	12,7	25	48,4	5" ½	185 mm	R0170
	12,7	25	48,4	6" ½	185 mm	R0171

SPANDEX	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	12,7	25	30	5" ½	210 mm	R0172
	12,7	25	30	6" ½	210 mm	R0173
	12,7	25	34	5" ½	210 mm	R0174
	12,7	25	34	6" ½	210 mm	R0175
	12,7	25	48,4	5" ½	210 mm	R0176
	12,7	25	48,4	6" ½	210 mm	R0177



RUBBER	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	12,7	25	30	5" ½	185 mm	R0178
	12,7	25	30	6" ½	185 mm	R0179
	12,7	25	34	5" ½	185 mm	R0180
	12,7	25	34	6" ½	185 mm	R0181
	12,7	25	48,4	5" ½	185 mm	R0182
	12,7	25	48,4	6" ½	185 mm	R0183

RUBBER	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	12,7	25	30	5" ½	210 mm	R0184
	12,7	25	30	6" ½	210 mm	R0185
	12,7	25	34	5" ½	210 mm	R0186
	12,7	25	34	6" ½	210 mm	R0187
	12,7	25	48,4	5" ½	210 mm	R0188
	12,7	25	48,4	6" ½	210 mm	R0189


su richiesta, si realizzano configurazioni differenti

FUSO SX

fuso con diametro asta 13,2 mm
applicazione su banchina



SPANDEX



RUBBER

FUSI COMPLETI DI CENTRATORI PER SPOLE

SPANDEX	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	13,2	25	30	5" ½	185 mm	R0206
	13,2	25	30	6" ½	185 mm	R0207
	13,2	25	34	5" ½	185 mm	R0208
	13,2	25	34	6" ½	185 mm	R0209
	13,2	25	48,4	5" ½	185 mm	R0210
	13,2	25	48,4	6" ½	185 mm	R0211

SPANDEX	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	13,2	25	30	5" ½	210 mm	R0212
	13,2	25	30	6" ½	210 mm	R0213
	13,2	25	34	5" ½	210 mm	R0214
	13,2	25	34	6" ½	210 mm	R0215
	13,2	25	48,4	5" ½	210 mm	R0216
	13,2	25	48,4	6" ½	210 mm	R0217



RUBBER	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	13,2	25	30	5" ½	185 mm	R0218
	13,2	25	30	6" ½	185 mm	R0219
	13,2	25	34	5" ½	185 mm	R0220
	13,2	25	34	6" ½	185 mm	R0221
	13,2	25	48,4	5" ½	185 mm	R0222
	13,2	25	48,4	6" ½	185 mm	R0223

RUBBER	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	13,2	25	30	5" ½	210 mm	R0224
	13,2	25	30	6" ½	210 mm	R0225
	13,2	25	34	5" ½	210 mm	R0226
	13,2	25	34	6" ½	210 mm	R0227
	13,2	25	48,4	5" ½	210 mm	R0228
	13,2	25	48,4	6" ½	210 mm	R0229


su richiesta, si realizzano configurazioni differenti

FUSO HD

fuso con diametro asta 15 mm
applicazione su banchina



SPANDEX



RUBBER

FUSI COMPLETI DI CENTRATORI PER SPOLE

SPANDEX	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	15	32	30	5" ½	185 mm	R0246
	15	32	30	6" ½	185 mm	R0247
	15	32	34	5" ½	185 mm	R0248
	15	32	34	6" ½	185 mm	R0249
	15	32	48,4	5" ½	185 mm	R0250
	15	32	48,4	6" ½	185 mm	R0251

SPANDEX	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	15	32	30	5" ½	210 mm	R0252
	15	32	30	6" ½	210 mm	R0253
	15	32	34	5" ½	210 mm	R0254
	15	32	34	6" ½	210 mm	R0255
	15	32	48,4	5" ½	210 mm	R0256
	15	32	48,4	6" ½	210 mm	R0257


RUBBER	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	15	32	30	5" ½	185 mm	R0258
	15	32	30	6" ½	185 mm	R0259
	15	32	34	5" ½	185 mm	R0260
	15	32	34	6" ½	185 mm	R0261
	15	32	48,4	5" ½	185 mm	R0262
	15	32	48,4	6" ½	185 mm	R0263

RUBBER	Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
	15	32	30	5" ½	210 mm	R0264
	15	32	30	6" ½	210 mm	R0265
	15	32	34	5" ½	210 mm	R0266
	15	32	34	6" ½	210 mm	R0267
	15	32	48,4	5" ½	210 mm	R0268
	15	32	48,4	6" ½	210 mm	R0269

su richiesta, si realizzano configurazioni differenti

FUSO HDR

fuso con diametro asta 18 mm
applicazione su banchina




FUSI COMPLETI DI CENTRATORI PER SPOLE

Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
18	32	30	6" ½	227 mm	R0286
18	32	34	6" ½	227 mm	R0287
18	32	48,4	6" ½	227 mm	R0288

su richiesta, si realizzano configurazioni differenti

FUSO A-HS (AD ASTA FISSA)

fuso per applicazione su banchina




FUSI COMPLETI DI CENTRATORI PER SPOLE

Ø NOCE (B)	FORO SPOLA (C)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
32	30	5" ½	239 mm	R0301
32	34	5" ½	239 mm	R0302
32	48,4	5" ½	239 mm	R0303
32	30	4"	203 mm	R0304

su richiesta, si realizzano configurazioni differenti

FUSO HS (PER LUREX)


fuso con diametro asta 9,7 mm o 12,7 mm
applicazione su banchina




FUSI COMPLETI

Ø ASTA (A)	Ø NOCE (B)	SPOLA (D)	L. ASTA (E)	CODICE DI ORDINAZIONE
9,7	25	3½"	122 mm	R0316
12,7	25	4"	122 mm	R0317
9,7	32	3½"	122 mm	R0318
12,7	32	4"	122 mm	R0319


su richiesta, si realizzano configurazioni differenti




CATALOGO PARTI DI RICAMBIO FUSI



rotanti per fuso SX - HD - HDR



Ø ASTINA (A)	Ø NOCE (B)	Ø ASTA (C)	L. ASTA (D)	CODICE DI ORDINAZIONE
8	25	12.7	185 mm	K.0697.019.037
8	25	12.7	210 mm	K.0697.019.043
8	32	12.7	185 mm	K.0697.019.039
8	32	12.7	210 mm	K.0697.019.044
8	25	13.2	185 mm	K.0697.019.002
8	25	13.2	210 mm	K.0697.019.019
8	32	13.2	185 mm	K.0697.019.001
8	32	13.2	210,4 mm	K.0697.019.042
8	30	13.2	185 mm	K.0697.019.025
10	32	15	185 mm	K.0697.019.006
10	30	15	185 mm	K.0697.019.009
10	30	15	210,4 mm	K.0697.019.030
10	32	15	210,4 mm	K.0697.019.004
10	32	15	236,3 mm	K.0697.019.011
12	32	18	227 mm	K.0697.019.034




ceramica

CODICE DI ORDINAZIONE

N.0355.010.006

rotanti per fuso HS (per Lurex)




Ø ASTINA (A)	Ø NOCE (B)	Ø ASTA (C)	L. ASTA (D)	CODICE DI ORDINAZIONE
8	25	12,7	122 mm (3" 1/2)	K.0697.019.037
8	25	9,7	122 mm (3" 1/2)	K.0697.019.038
8	32	12,7	122 mm (4")	K.0697.019.015
8	32	9,7	122 mm (4")	K.0697.019.024

canotti porta cuscinetti




Ø (A)	Ø (B)	FUSO RATTI / OMM	CODICE DI ORDINAZIONE
22	22	SX	M.0107.000.035
26	26	HD	M.0107.000.042
22	26	OMEGA	M.0107.000.038


ammortizzatori superiori




FUSO RATTI/OMM	CODICE DI ORDINAZIONE
SX / HS	M.0688.002.018



FUSO RATTI/OMM	CODICE DI ORDINAZIONE
SX / HS	M.0688.002.017




FUSO	CODICE DI ORDINAZIONE
*	M.0688.002.049




FUSO	CODICE DI ORDINAZIONE
*	M.0688.002.050


ammortizzatori inferiori




FUSO RATTI/OMM	CODICE DI ORDINAZIONE
SX / HS	M.0688.002.019



FUSO RATTI/OMM	CODICE DI ORDINAZIONE
SX / HS	M.0688.002.021




FUSO	CODICE DI ORDINAZIONE
*	M.0688.002.051




FUSO	CODICE DI ORDINAZIONE
*	M.0688.002.048

* per fusi non prodotti da Ratti/OMM


ammortizzatori superiori



FUSO RATTI	CODICE DI ORDINAZIONE
A / HS	M.0688.002.025




FUSO RATTI	CODICE DI ORDINAZIONE
OMEGA	M.0688.002.020




FUSO RATTI	CODICE DI ORDINAZIONE
HDR	M.0688.002.040


ammortizzatori inferiori



FUSO RATTI	CODICE DI ORDINAZIONE
A / HS	M.0688.002.027




FUSO RATTI	CODICE DI ORDINAZIONE
OMEGA	M.0688.002.022




FUSO RATTI	CODICE DI ORDINAZIONE
HDR	M.0688.002.039

centratori superiori per fuso - asta $\varnothing 12,7/\varnothing 13,2$




CODICE DI ORDINAZIONE

K.0123.000.062




CODICE DI ORDINAZIONE

K.0123.000.010




CODICE DI ORDINAZIONE

K.0123.000.007




CODICE DI ORDINAZIONE

K.0123.000.003




CODICE DI ORDINAZIONE

K.0123.000.024




CODICE DI ORDINAZIONE

K.0123.000.045




CODICE DI ORDINAZIONE

K.0123.000.032



CODICE DI ORDINAZIONE

K.0123.000.057




CODICE DI ORDINAZIONE

K.0123.000.033


su richiesta, si realizzano centraggi differenti

centratori inferiori per fuso - asta $\varnothing 12,7/\varnothing 13,2$




CODICE DI ORDINAZIONE

M.0123.000.203




CODICE DI ORDINAZIONE

M.0123.000.048




CODICE DI ORDINAZIONE

M.0123.000.046




CODICE DI ORDINAZIONE

M.0123.000.111




CODICE DI ORDINAZIONE

M.0123.000.044




CODICE DI ORDINAZIONE

M.0123.000.146



CODICE DI ORDINAZIONE

M.0123.000.151




CODICE DI ORDINAZIONE

M.0123.000.092


su richiesta, si realizzano centraggi differenti

centratori superiori per fuso - asta $\varnothing 15$




CODICE DI ORDINAZIONE

K.0123.000.015




CODICE DI ORDINAZIONE

K.0123.000.019




CODICE DI ORDINAZIONE

K.0123.000.021




CODICE DI ORDINAZIONE

K.0123.000.042




CODICE DI ORDINAZIONE

K.0123.000.009




CODICE DI ORDINAZIONE

K.0123.000.013




CODICE DI ORDINAZIONE

K.0123.000.025




CODICE DI ORDINAZIONE

K.0123.000.004




CODICE DI ORDINAZIONE

K.0123.000.020



CODICE DI ORDINAZIONE

K.0123.000.022




CODICE DI ORDINAZIONE

K.0123.000.037


su richiesta, si realizzano centraggi differenti

centratori inferiori per fuso - asta $\varnothing 15$




CODICE DI ORDINAZIONE

M.0123.000.090




CODICE DI ORDINAZIONE

M.0123.000.085




CODICE DI ORDINAZIONE

M.0123.000.101




CODICE DI ORDINAZIONE

M.0123.000.155




CODICE DI ORDINAZIONE

M.0123.000.154




CODICE DI ORDINAZIONE

M.0123.000.056




CODICE DI ORDINAZIONE

M.0123.000.084




CODICE DI ORDINAZIONE

M.0123.000.070




CODICE DI ORDINAZIONE

M.0123.000.042



CODICE DI ORDINAZIONE

M.0123.000.103




CODICE DI ORDINAZIONE

M.0123.000.074


su richiesta, si realizzano centraggi differenti

centratori superiori per fuso - asta $\varnothing 18$



CODICE DI ORDINAZIONE


K.0123.000.050



CODICE DI ORDINAZIONE


K.0123.000.060

centratori inferiori per fuso - asta $\varnothing 18$



CODICE DI ORDINAZIONE


M.0123.000.198



CODICE DI ORDINAZIONE


M.0123.000.162

centratori superiori per fuso - asta $\varnothing 16,7$




CODICE DI ORDINAZIONE

K.0123.000.061



CODICE DI ORDINAZIONE

K.0123.000.069




CODICE DI ORDINAZIONE

K.0123.000.067


su richiesta, si realizzano centraggi differenti

coperchietto inf. spandex




Ø (A)	FUSO RATTI OMM	CODICE DI ORDINAZIONE
22	SX / HS	K.0150.000.002
26	HD	K.0150.000.003
32	OMEGA	K.0150.000.001

coperchietto inf. rubber




Ø (A)	FUSO RATTI OMM	CODICE DI ORDINAZIONE
22	SX	M.0150.000.104
26	HD	M.0150.000.105
32	OMEGA	M.0150.000.101

coperchietto superiore




Ø (A)	FUSO RATTI OMM	CODICE DI ORDINAZIONE
22	SX / HS	M.0150.000.082
26	HD	M.0150.000.090
28	HDR	M.0150.000.116
26	OMEGA	M.0150.000.095

seeger canotto




Ø (A)	FUSO RATTI OMM	CODICE DI ORDINAZIONE
22	SX / HS	N.0013.009.014
26	HD	N.0013.009.015
35	HDR	N.0013.009.020
55	HDR	N.0013.009.027
22	OMEGA	N.0013.009.022
26	OMEGA	N.0013.009.086
26	OMEGA	N.0013.009.087

seeger asta




Ø (A)	FUSO RATTI OMM	CODICE DI ORDINAZIONE
12,7	SX	N.0013.009.079
13,2	SX	N.0013.009.079
15	HD	N.0013.009.012
18	HDR	N.0013.009.098
12,7	OMEGA	N.0013.009.079

seeger astina




Ø (A)	FUSO RATTI OMM	CODICE DI ORDINAZIONE
8	SX / HS	N.0013.009.029
10	HD	N.0013.009.008
12	HDR	N.0013.009.010
8	OMEGA	N.0013.009.029

cuscinetto WIB



Ø esterno (A)	Ø interno (B)	FUSO Ø ASTA	CODICE DI ORDINAZIONE
22	8	SX / HS / OMEGA	N.0165.014.002
26	10	HD / OMEGA	N.0165.014.003
28	12	HDR	N.0165.014.006

molla



Ø (A)	FUSO RATTI OMM	CODICE DI ORDINAZIONE
12,7	SX	M.0459.002.112
13,2	SX	M.0459.002.112
15	HD	M.0459.002.115
18	HDR	M.0459.002.154
12,7	OMEGA	M.0459.002.117

si eseguono revisioni complete o parziali
di tutte le tipologie di fusi



disponibilità di parti di ricambio
per spiratrici, anche di altri marchi
esecuzioni speciali su richiesta





RATTI Luino S.r.l.

Via provinciale, 309 - 21030 Cassano Valcuvia (Va) - Italy

Phone: +39 0332 538.411 - Fax +39 0332 530.988

info@rattiluino.com - www.rattiluino.com

